

Kleenbot C40

Profesjonalny robot sprzątający 4-w-1 zaprojektowany dla małych i średnich powierzchni komercyjnych.

Integruje zaawansowane technologie dla kompleksowych i efektywnych rozwiązań sprzątających.

Powierzchnie sprzątane

**DYWANOWE (NISKIE),
KAMIENNE, ŻYWICZNE,
SYNTETYCZNE.**


Ciągłość pracy

**24
/7**

 **greenpol**




Innowacja



System 4-w-1

Zamiata, odkurza, szoruje oraz mopuje w jednym cyklu pracy, zapewniając pełną kompleksowość.




Wydajność

Mierzalna poprawa efektywności czyszczenia aż o 150% w stosunku do metod tradycyjnych.



Separacja suchego od mokrego

Unikalna konstrukcja zapobiega mieszaniu się kurzu z wodą, co jest kluczową przewagą higieniczną.



Elastyczność obsługi

Umożliwia ręczne prowadzenie maszyny przez personel (funkcja tylnego pochylenia).



Kompaktywość

Szerokość 55 cm, wymagany przejazd 65 cm – optymalna dla ograniczonych przestrzeni.



Autonomia

Wykorzystuje zaawansowaną nawigację VSLAM, LIDAR i wizję w celu unikania przeszkód.

System 4-w-1,
w jednym ciągu pracy

**ZAMIATA,
ODKURZA, SZORUJE
I MOPUJE**



Wszechstronność zastosowań

HOTELE, RESTAURACJE

Utrzymanie czystości
w strefach publicznych 24/7.

BIURA, URZĘDY

Ciche i efektywne sprzątanie
przestrzeni biurowych bez
zakłócania pracy.

SZPITALE, KLINIKI

Higieniczne sprzątanie
z możliwością dezynfekcji
powierzchni.

CENTRA HANDLOWE

Sprzątanie dużych powierzchni
z wysoką wydajnością.

SZKOŁY, UCZELNIE

Bezpieczne sprzątanie
korytarzy i sal lekcyjnych.

LOTNISKA, DWORCE

Utrzymanie czystości
w miejscach o dużym
natężeniu ruchu.



Specyfikacja Kleenbot C40

Parametr

Wymiary (szer. × głęb. × wys.)

Waga

Czas ładowania

Czas pracy

Bateria ciągłej pracy 24/7

Szerokość sprzątania

Wydajność sprzątania

Zbiornik na czystą wodę

Zbiornik na brudną wodę

Pojemność worka na kurz

Minimalna szerokość przejścia

Siła ssania

Wartość

578 / 500 / 690 mm (bez ściągaczki)

616 / 550 / 690 mm (ze ściągaczką)

70 kg (z baterią)

2 h

do 5 h (szorowanie)

do 15 h (zamiatanie)

DC 25.6 V, 50 Ah

560 mm (zamiatanie)

400 mm (odkurzanie i szorowanie)

Do 1,100 m²/h

16 L

14 L

8 L

65 cm

23,500 ~Pa



Seria C

Model / Zastosowanie	Keenon Kleenbot C30 Kompaktowy robot 3-w-1 do czyszczenia na sucho (biura, hotele)	Keenon Kleenbot C40 Zaawansowany robot 4-w-1 do średnich obiektów (szpitale, handel)	Keenon Kleenbot C55 Przemysłowy robot do ekstremalnie dużych powierzchni (magazyny, parkingi)
Zalecana powierzchnia	do 2 500 m ²	do 3 000 m ²	≥ 3 000 m ²
Maks. wydajność teoretyczna	600 m ² /h	1 100 m ² /h	3 800 m ² /h
Maks. obszar na jednym cyklu	2 500 m ²	3 000 m ² (odkurzanie)	9 900 m ²
Maks. prędkość robocza	0,8 m/s	0,6–1,2 m/s	1,2 m/s
Siła ssania	do 19 000 Pa	do 23 500 Pa	do 21 000 Pa
Worek / zbiornik na nieczystości	3,5 L (worek)	8 L worek + 0,7 L zbiornik	Zbiorniki 2 L + 0,7 L
Zbiornik wody czystej	—	16 L	60 L
Zbiornik wody brudnej	—	14 L	47 L
Wymiary (mm)	490 / 610 / 750	550 / 616 / 690	860 / 850 / 1082
Szerokość robocza	610 mm	560 mm (zamiatanie) 400 mm (mycie)	550 mm (mycie)
Zasilanie	1 bateria	1 bateria	2 baterie (hot-swap)
Wymienna bateria	—	✓	✓
Czas pracy	3–10 h (zależnie od trybu)	do 5–15 h (zależnie od trybu)	do 5 h (ciężkie mycie)
Czas ładowania	536 h	ok. 2 h	ok. 4 h
Waga	35 kg	70 kg	150 kg
Metoda nawigacji	LiDAR	Sensor Fusion (LiDAR + VSLAM)	Sensor Fusion (LiDAR + VSLAM)
Czujniki	LiDAR, stereo vision, IMU	LiDAR, stereo vision, laser liniowy, ultradźwięki, RGB	LiDAR, stereo vision, laser liniowy, RGB
Pokonywanie progów	20 mm	do 15 mm	do 50 mm
Maks. nachylenie	≤ 8°	≤ 8° (bez czyszczenia)	6°
Ekran	7"	11,6" Full HD	11,6"
Aplikacja mobilna / chmura / raporty / harmonogramy / zarządzanie flotą	✓	✓	✓



Korzyści ekonomiczne

Redukcja kosztów

Zmniejszenie kosztów pracy o 60-80% w porównaniu z tradycyjnym sprzątaniem.

Wyższa efektywność

Stała jakość sprzątania niezależnie od czynników ludzkich.

Praca 24/7

Możliwość pracy w nocy i weekendy bez dodatkowych kosztów.

Wizerunek lidera

Klient będzie postrzegał miejsce jako innowacyjne i dbające o czystość



**Koniec rewolucji.
Początek standardu!**



Skontaktuj się z nami:

Masz pytania, potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
+48 790 329 925, centrala@greenpol.pl
oraz na [greenpol.pl](https://www.greenpol.pl)